

BRENN
HNO **punkt**[®]

Internationaler Austausch CH|D|A|I
International Forum CH|D|A|I



www.brennpunkt-HNO.ch

1. Brennpunkt HNO 2024

Schwerpunkt Rhinologie

am **7. März 2024**

Kantonsspital (Grosser Hörsaal Spitalzentrum), Luzern



KASSENZULÄSSIG¹

Vorwort

WEGWEISEND BEI CRSwNP HOCHWIRKSAM² – ZIELGERICHTET³ – EINFACH[#]



79% der Patienten mit CRSwNP profitierten von der DUPIXENT[®]-Therapie*⁵

54% weniger nasale Obstruktionen²

72% verbesserter Geruchssinn²

76% weniger systemische Kortikosteroide oder Polypen-OPS²



CRSwNP = Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen.

* Von den mit DUPIXENT[®] behandelten Patienten erreichte ein grösserer Anteil im Vergleich zu Placebo eine ≥ 1 -Punkt-Verbesserung des NPS (Nasal Polyp Score) oder eines der anderen Scores, z. B. NC (Nasal Congestion) und LoS (Loss of smell) in Woche 24 bzw. 52. Der NPS (Nasal Polyp Score) und der NC (Nasal Congestion) bildeten zusammen den koprimären Endpunkt der SINUS-52-Studie. # Alle 2 Wochen subkutan (s.c.), ohne Monitoring.³

¹ Spezialitätenliste siehe unter www.spezialitaetenliste.ch. Aufgerufen am 01.08.2023; ² Bachert C et al. Efficacy and safety of dupilumab in patients with severe chronic rhinosinusitis with nasal polyps (LIBERTY NP SINUS-24 and LIBERTY NP SINUS-52): results from two multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase 3 trials. *Lancet* 2019; 394(10209): 1638–50; ³ DUPIXENT[®] (Dupilumab) Fachinformation, Stand August 2023, www.swissmedicinfo.ch; ⁴ *Swissmedic Journal* 03/2021, ISSN 2234-945, <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/ueber-uns/publikationen/swissmedic-journal/swissmedic-journal-2021.html>. Aufgerufen am 02.11.2023; ⁵ Bachert C et al. Responder analysis to demonstrate the effect of targeting type 2 inflammatory mechanisms with dupilumab across objective and patient-reported endpoints for patients with severe chronic rhinosinusitis with nasal polyps in the SINUS-24 and SINUS-52 studies. *Clin Exp Allergy* 2022; 52: 244–9. **Alle Referenzen werden von Sanofi auf Anfrage zur Verfügung gestellt.**

Dupilumab. **I:** Bei Kindern <12 Jahren (J) nur als Fertigspritze indiziert. Dupixent ist zugelassen bei: Patienten (Pat.) ≥ 6 Monaten (M.) mit mittelschwerer/schwerer atopischer Dermatitis (AD) und (u.) für die Behandlung (Behlg.) Erwachsener (Erw.) mit mittelschwerer/schwerer Prurigo Nodularis (PN), wenn verschreibungspflichtige, topische Behlg. nicht empfohlen werden oder (o.) zu keiner ausreichenden Krankheitskontrolle geführt haben. Dupixent kann mit o. ohne topische Kortikosteroide (KS) angewendet werden. Als Add-on-Erhaltungstherapie bei Pat. ≥ 6 J. mit schwerem Asthma u. folgenden Kriterien: *Eosinophilenzahl im Blut ≥ 150 Zellen/ μ L, unzureichender Asthmakontrolle u. ≥ 1 schwere Exazerbation in letzten 12M. (trotz inhalativer KS u. lang wirksamer Bronchodilatoren); *o. Dauerbehlg. mit systemischen KS. Als Add-on-Therapie mit intranasalen KS bei Erw. mit schwerer chronischer Rhinosinusitis u. Nasenpolypen (CRSwNP), die mit systemischen KS u./o. operativem Eingriff nicht ausreichend kontrolliert ist, sowie bei Pat. ≥ 12 J., ≥ 40 kg mit eosinophiler Oosphagitis (EoE), die mit einer konventionellen medikamentösen Therapie unzureichend therapiert sind, diese kontraindiziert sind o. nicht vertragen werden. **D:** Dupixent wird subkutan injiziert. **AD/PN:** Erw.: Anfangsdosis (AnfDos.) 600mg, danach 300mg alle 2 Wochen (q2w). AD: Kinder/Jugendliche (Jug.) (6–17J.): 15kg - <30kg: AnfDos. 300mg (Tag 1) u. 300mg (Tag 15), danach 300mg alle 4 Wochen (q4w); 30kg - <60kg: AnfDos. 400mg, danach 200mg q2w; ≥ 60 kg: AnfDos. 600mg, danach 300mg q2w. AD: Kinder (6M.-5J.): 5kg - <15kg: 200mg q4w; 15kg - <30kg: 300mg q4w. Asthma: Erw./Jug. (≥ 12 J.): *Bei schwerem Asthma unter inhalativen KS u. lang wirksamen Bronchodilatoren: AnfDos. 400mg, danach 200mg q2w. *Bei schwerem Asthma, unter oralen KS: AnfDos. 600mg, danach 300mg q2w. Kinder (6–11J.): 15kg - <30kg: 300mg q4w; 30kg - <60kg: 200mg q2w o. 300mg q4w; ≥ 60 kg: 200mg q2w. **CRSwNP:** Erw.: 300mg q2w. **EoE:** Erw./Jug. (≥ 12 J.) 300mg qw. **Andere Indikationen:** siehe Fachinformation. **KI:** Überempfindlichkeit gegen Wirkstoff/Hilfsstoffe. **VM:** enthält Natrium (<1mmol/Dosis). **Überempfindlichkeitsreaktionen:** Bei systemischer Überempfindlichkeit (akut/verzögert) Anwendung von Dupixent sofort beenden u. geeignete Behlg. einleiten. **Hyper eosinophilie:** Unter Dupixent-Therapie wurden Fälle eosinophiler Pneumonie/Vaskulitis bei eosinophiler Granulomatose mit Polyangitis berichtet. Bei Hyper eosinophilie muss besonders auf vaskulitischen Hautausschlag, Verschlechterung der Lungensymptomatik, Herzkomplikationen u./o. Neuropathie geachtet werden. Vorbestehende **Helminthose:** vor Dupixent-Therapie behandeln. Bei Infektion während Behlg./Nichtansprechen Dupixent absetzen, bis Infektion abgeklungen ist. **Pat. mit AD: Konjunktivitis/Keratitis:** Auftreten/Verschlimmerung von Augensymptomen (inkl. Säuglingen u. Kleinkindern) muss Arzt mitgeteilt werden. Sofern Konjunktivitis nicht durch Standardbehlg. geheilt wird, o. Anzeichen u. Symptome einer Keratitis auftreten, muss gegebenenfalls eine ophthalmologische Untersuchung durchgeführt werden. **Pat. mit Asthma:** Anpassung der Asthma-Behlg. nur in Absprache mit Arzt. Nach Absetzen der Behlg. Pat. sorgfältig überwachen. **IA:** Gleichzeitige Anwendung von Lebendimpfstoffen vermeiden. **NW:** Reaktionen/Ödem an Injektionsstelle, Konjunktivitis, Augenjucken, Blepharitis, Herpes labialis, (Hyper-)Eosinophilie, Arthralgien, Schlaflosigkeit, Gastritis, Enterobiasis, Kopf- u. Zahnschmerzen. **P:** Dupixent, je 2 Fertigspritzen/-pens, 200mg o. 300mg. **AK:** B. **ZI:** sanofi-aventis (schweiz) ag, 3, route de Montfleury, 1214 Vernier. Weitere Informationen unter www.swissmedicinfo.ch. **Stand der Information:** August 2023 **MAT-CH-2200698-4.0-11/2023**



Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

es freut uns sehr, Sie zum **1. Brennpunkt HNO am 07. März 2024 am Luzerner Kantonsspital** einladen zu dürfen.

Das eintägige Symposium widmen wir einem Ausflug durch aktuelle Themen der HNO. Mit dem Fokus «Rhinologie» wollen wir gemeinsam einerseits während Live-Operationen praktische chirurgische Tipps und Tricks beleuchten, andererseits mit «state of the art» Referaten von führenden Experten das Thema abrunden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren- und Gesichtschirurgie des Luzerner Kantonsspitals statt.

Im Anschluss werden wir beim Fachgespräch «meet the experts» den fachlichen Diskurs weiterführen und den gegenseitigen Austausch pflegen.

Wie Sie aus dem beiliegendem Programmwurf entnehmen können, ist es uns gelungen, eine grosse Zahl namhafter Referenten zu gewinnen. Diese Fachexperten werden die relevanten chirurgischen Tipps und Tricks beleuchten und im Anschluss, für die an unserer Veranstaltung bereits bekannten lebhaften Diskussionen, zur Verfügung stehen.

Wir hoffen, mit diesem Programm Ihr Interesse geweckt zu haben und würden uns sehr freuen, Sie am 07. März 2024 zu diesem Symposium zahlreich in Luzern begrüssen zu dürfen.

Mit besten kollegialen Grüssen

Prof. Dr. med. Thomas Linder
Chefarzt HNO-Klinik

Dr. med. Christoph Schlegel
Co-Chefarzt HNO-Klinik

Thomas J. Lautenschlager
Fachexperte
Gundheitswesen

Programm

- 08.30 Uhr** **Beginn der Veranstaltung |
Registration Welcome Coffee**
- 09.00 Uhr** **Begrüssung**
Prof. Dr. med. Thomas Linder
- 09.15 Uhr** **Perioperatives Management
bei NNH-Operationen**
Dr. med. Eva Novoa
- 09.45 Uhr** **Endonasale DCR: state of the art**
Dr. med. Christoph Schlegel
- 10.15 Uhr** **Coffee break (Industrieausstellung)**
- 10.45 Uhr** **Live-Operation: DCR**
*Moderator: Prof. Dr. med. Daniel Simmen,
Operateur: Dr. med. Eva Novoa*
- Behandlung der Typ 2 chron. Rhinosinusitis**
Prof. Dr. med. Michael Soyka
- 12.00 Uhr** **Lunch (Industrieausstellung)**
- 13.00 Uhr** **Live-Operation: Mini-FESS**
*Moderator: Prof. Dr. med. Michael Soyka
Operateur: Dr. med. Christoph Schlegel*
- Erweiterte Operationen der Kieferhöhle**
Prof. Dr. med. Daniel Simmen
- 14.45 Uhr** **Coffee break (Industrieausstellung)**
- 15.15 Uhr** **Riechprüfung in der Praxis: wie? wieso?**
Prof. Dr. med. Basile Landis

- 15.45 Uhr** **Brennpunkt Tarife:
Sind ambulante Nasenoperationen in der
Praxis kostendeckend möglich ?“**
KD Dr. med. Hans Rudolf Briner
- 16.15 Uhr** **«Meet the Experts »: fachlicher Diskurs**
Alle Referenten und Moderatoren
- 16.45 Uhr** **Zusammenfassung, Verabschiedung**
Dr. med. Christoph Schlegel

- KD Dr. med. Hans Rudolf Briner**
*ORL-Zentrum, Hirslandenklinik
Zürich*
- Dr. med. Wasiliki Dedes**
Augenklinik, Luzerner Kantonsspital
- Prof. Dr. med. Basile Landis**
*Service d'ORL, Hôpitaux Universitaires
Genève*
- Thomas J. Lautenschlager**
*Medical Management GmbH,
6006 Luzern*
- Prof. Dr. med. Thomas Linder**
*Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren- und
Gesichtschirurgie,
Luzerner Kantonsspital*

- Dr. med. Eva Novoa**
*Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren- und
Gesichtschirurgie,
Luzerner Kantonsspital*
- Dr. med. Christoph Schlegel**
*Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren- und
Gesichtschirurgie,
Luzerner Kantonsspital*
- Prof. Dr. med. Daniel Simmen**
*ORL-Zentrum, Hirslandenklinik
Zürich*
- Prof. Dr. med. Michael Soyka**
*Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren- und
Gesichtschirurgie,
Universitätsspital Zürich*

Referenten & Moderatoren

Veranstaltungsort:

Luzerner Kantonsspital
Spitalzentrum,
Grosser Hörsaal, 3. Stock
Luzerner Kantonsspital,
6000 Luzern 16



Anreise:

Mit dem öffentlichen Verkehr:

Ab Bahnhof Luzern Bus 18 oder 19 bis Haltestelle Kantonsspital

Mit dem Auto:

Von der Autobahn A2, Ausfahrt Emmen Süd oder Luzern Zentrum. Folgen Sie danach der Signalisation Spital.

Teilnahmegebühr:

Normalpreis: CHF 150,-
Assistenzärzte: CHF 90,-

Credits:

SGORL: 6 Credits

Kontakt Anlassverantwortliche:

Frau Tanja Reifenrath
Telefon: +41 79 386 40 40
Mail: TR@med-management.ch

Brennpunkt HNO am 7. März 2024

Eine Teilnahme ist nur für medizinisches Fachpersonal möglich

Name _____

Vorname _____

Titel _____

Strasse _____

PLZ/Wohnort _____

Land _____

E-Mail _____

Datum _____

Unterschrift _____

(Bitte in Blockschrift ausfüllen)

Online: www.brennpunkt-HNO.ch

Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren und bestätigen Sie die angegebenen Teilnahmebedingungen.

*Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Tanja Reifenrath gerne zur Verfügung - **TR@med-management.ch***

Online
Anmeldung



Unser Dank gilt folgenden Firmen

Co-Sponsor

The logo for Sanofi, featuring the word "sanofi" in a bold, lowercase, black sans-serif font. The first dot of the "s" and the dot above the "i" are colored purple.

Sponsoren

The logo for Atos, featuring the word "Atos" in a bold, red, sans-serif font.

Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com

The logo for ANKLIN, featuring the word "ANKLIN" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "A" is enclosed in a blue square with a white border.

Excellence in Endoscopic Solutions

The logo for IBSA, featuring the word "IBSA" in a bold, white, sans-serif font, centered within a blue diamond shape.The logo for GSK, featuring the letters "GSK" in a bold, orange, sans-serif font.The logo for INNOFORCE, featuring the letters "if" in a red, lowercase, sans-serif font, enclosed in a red circle. To the right of the circle, the word "INNOFORCE" is written in a bold, red, sans-serif font, and "creative solutions" is written in a smaller, red, lowercase, sans-serif font below it.